CEPILLOS PARA CUIDADO AUTOMOTRIZ







Cepillos diseñados especialmente para el lavado de carrocerías de automóviles y autobuses por la suavidad de sus fibras, brindan el cuidado perfecto y gran resistencia al uso continuo.

Son muy útiles también para el lavado de cristales. Fabricados con resistente block de polipropileno estructural que cuenta con una perforación roscada de ¾" para fijar cualquier bastón de punta roscada de nuestra línea. Fibra italiana de PVC de 2½" (6.35 cm) de longitud.

Este cepillo se surte con presentación tipo autoservicio y es de gran utilidad en el lavado de automóviles y cristales; el constante contacto con el agua no le afecta en ninguna forma.

PIEZA			CAJA			PALET			CONTENEDOR 20 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 48 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 53 PIES PALETIZADO	
CÓDIGO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO	PESO APROX.	MEDIDAS ALTO X ANCHO X FONDO	PIEZAS	PESO	CAJAS	PESO	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS
1810-P	25.4 X 6 X 8.5 cm	0.45 kg	17.1 X 25.5 X 46 cm	12	5.29 kg	100	544 kg	1200	1000	12000	2400	28800	2600	31200

CARACTERÍSTICAS GENERALES												
RESISTENCIA A LOS RAYOS DEL SOL		RESISTENCIA A LA ABRASIÓN		ABSORCIÓ	N DE AGUA	RIG	IDEZ	RECUPERACIÓN ELÁSTICA				
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA			
В	Е	В	В	I	I	В	В	I	В			

RESISTENCIA TÉRMICA*			RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS												
DISTORSIÓN		ABLANDAMIENTO		HUMEDAD		ÁCIDOS DILUÍDOS		ÁCIDOS CONCENTRADOS		ALCALIS DILUÍDOS (SOSA)		ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES		DESTILADOS DE PETROLEO	
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
80 °C	53 °C	130 °C	85 °C	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	В	Е	Е	S	В

USOS SUGERIDOS:

* Estas temperaturas se determinan bajo una exposición al calor constante / º/ Exposiciones intermitentes no le afectan)

Este cepillo es de gran utilidad en el lavado de automóviles y cristales gracias a sus suaves fibras que no rayan las superficies; el constante contacto con el agua no le afecta en ningúna forma.

CONTRAINDICACIONES:

Este cepillo NO debe de utilizarse en áreas donde se manejen altas temperaturas.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Este cepillo puede utilizarse con cualquier bastón de nuestra línea.





E EXCELENTE

B BUENA

S SUFICIENTE (1)

I INSUFICIENTE

N/A NO APLICA



